

114 Stilar-Den kompletta skokollektionen

Portwest® PRO

Presentation av nya sortimentet skor med premium säkerhet från Portwest® med de finaste material och komponenter för maximal säkerhet, prestanda, komfort och stabilitet. Skodon, för arbetstagare inom olje- och gasindustrin, byggande, försörjningsarbeten etc.



Steelite™

Ett suveränt sortiment av skyddsskor tillverkade med de finaste materialen och komponenterna. Steelite™ skor innehåller skyddande stålhätta och / eller mellansulor av stål.

Steelite AQUA Steelite GRIP Steelite ULTRA Steelite WORK

Steelite ESD Steelite LADIES Steelite MICROFIBRE



Compositelite™

Ett exceptionellt sortiment av skydds skor som är lätta, flexibla och metallfria. Compositelite™ skydds skor innehåller en icke-metallisk skyddande tåhätta och / eller icke metallisk skyddande mellansula.

Compositelite AQUA Compositelite GRIP Compositelite ULTRA Compositelite WORK

Compositelite ESD Compositelite LADIES Compositelite MICROFIBRE



Symboler



200 Joule stål tåhätta



200 Joule komposit tåhätta



Stick resistent stål mellansula



Stick beständig komposit mellansula



Vattentätt membran



Vattentät



Vatten resistent överdel



Enengi absorberande i sätes region



Halk resistent yttersula



Olje resistent yttersula



Dubbel densitet sul enhet



Bred passform



Mellanfots skydd



Värme beständig yttersula



Antistatiska skor



100% icke metallisk



Köldisolerad



ESD



Full narvs läder



USA Symboler



Statiska avledande skor (SD)



Skyddande icke metallisk tåhätta - impact (I), compression (C)



Skyddande stål tåhätta - impact (I), kompression (C)



Punkterings resistent icke metallisk sula (PR)



Punkterings resistent stål mellansula (PR)





Innovation, kvalitetskomponenter, styling och expert konstruktion definierar Portwest® sko kollektioner.

Tåhättan skyddar bärarens tår mot risken för skador från fallande föremål och från att krossas när den bärs i arbetsmiljöer där potentiella risker kan uppstå. Mellansulan skyddar foten från att bli genomborrad av markobjekt.

Skyddsskor kan kännas igen genom följande standarder:



EN ISO 20345:2011
Denna internationella standard specificerar bas- och tilläggs (tillval) krav på skyddsskor som används för allmänna ändamål. Det omfattar exempelvis mekaniska risker, halkskydd, termiska risker, ergonomisk beteende.

Klassificerings systemet som används för att identifiera skyddet som ges av skor listas nedan:

Kategori	Kompletterande krav
SB	Förekomsten av en säkerhets tåhätta ger skydd mot stötar som skadar tårna och orsakas av fallande föremål. Skyddsnivån är 200 joule. Förebyggande av kompressionsskada till tårna, om det fastnar under ett tungt föremål. Nivå på detta skydd är 15 kN.
SBP	Som SB standard plus penetrationsmotstånd.
S1	Som SB standard plus stängt säte, antistatiska egenskaper, resistent mot eldningsolja och energi dämpning i häldelen.
S1P	Som S1 standard plus penetrationsmotstånd.
S2	Som S1 standard plus vatteninträngning och motstånd mot vattenabsorption.
S3	Som S2 standard plus mönstrad sula och penetrationsmotstånd.
S4	200 joule tåhätte skydd. Helt i gummi eller polymer skodon med antistatiska egenskaper. Resistens mot eldningsolja, energi dämpande i häldelen och stängt sätes region.
S5	Som S4 standard plus mönstrad sula och penetrationsmotstånd.

Krav	Symboler
Penetrations motstånd	P
Elektriska egenskaper: Antistatiska Skor	A
Motstånd mot ogynnsamma miljöer: Köld isolering av sulan komplex	CI
Energi absorption av häldelen	E
Vatten resistent	WR
Mellanfots skydd	M
Övre	WRU
Resistens mot varm kontakt	HRO
Beständighet mot eldningsolja	FO

 Hela Skyddsskor

 Övre
 Yttersula

Tabell över ytterligare krav för speciella applikationer med lämpliga symboler för märkning.



EN ISO 20347:2012

Den internationella standarden specificerar grundläggande och ytterligare (tillval) krav på yrkesskor som inte utsätts för några mekaniska risker (inverkan eller press).


Kategori	Kompletterande krav
0B	Uppfyller de grundläggande kraven i standarden EN ISO 20347: 2012
01	Stängd hädel, antistatiska egenskaper, energi absorberande hälparti.
02	AS O1 plus: Vatten penetration och absorption
03	Som O2 plus: Penetrations motstånd, mönstrad yttersula
04	Sluten hädel, antistatiska egenskaper, energiabsorberande hädel
05	Som O4 plus: Penetrations motstånd, mönstrad yttersula

EN ISO 13287:2012

Denna europeiska standard specificerar en metod för test för halkskydd på på konventionellt sulor säkerhet, skydd och yrkesskor. Det är inte tillämpligt på skodon speciella ändamål som innehåller spikar, metallreglar eller liknande

Objektet på skodon som skall testas anbringas på en yta, utsätts för en given normalkraft och förflyttas horisontellt i förhållande till ytan. Friktionskraften mäts och den dynamiska friktionskoefficienten beräknas.

Om yttersulan passerar både keramiska plattor testet (SRA) och stål-golv testet (SRB) är den markerad som SRC.



EN ISO 13287:2012

Märknings kod	Testyta	Friktionskoefficient (EN 13287)	
		Framåt Häl Glid	Framåt Platt Glid
SRA	Keramiska plattor med SLS *	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Stål golv med Glycerol	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Keramiska plattor med SLS * och stål golv med Glycerol	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18

* Vatten med 5% Natriumlaurylsulfat (SLS) lösning

EN 61340-4-3:2002

Elektrostatisk - Standard testmetoder för särskilda tillämpningar - Skor

Denna del av EN 61340 beskriver en testmetod för att bestämma det elektriska motståndet av skor som används vid kontroll av elektrostatisk kapacitet på människor. Denna standard är lämplig att användas av tillverkaren av fotbeklädnader såväl som för slutanvändaren.

Elektrostatiskt ledande skor

Skor som testas med den metod som beskrivs i denna standard med ett elektriskt motstånd av $<1 \Omega \times 10^5$.


Elektrostatiskt avledande skor

Skor som testas med den metod som beskrivs i denna standard med en elektrisk resistans av $>1 \Omega \times 10^5$ och $<1 \Omega \times 10^8$.

Golv / Sko system för primär jordning - ESD-standard EN 61340

Yrkes och skyddssko standard - EN ISO 20344 till EN ISO 20347

Nivån av laddning som alstras påverkas genom atmosfärisk fuktighet.



ASTM F2413-11

Standard specifikation för prestanda krav för skydds (Safety) tå hätta Skor

Specifikationen innehåller prestandakrav för skor för att skydda arbetstagarnas fötter från följande risker genom att tillhandahålla;

I Slag resistens (I) för tå området på skodon

C Kompressions resistens (C) för tå området på skodon.

Mt Mellanfots stöt skydd (Mt) som minskar risken för skador på mellanfotsbenen på toppen av foten

Cd Ledande egenskaper (Cd) som minskar risker som kan följa av att statisk elektricitet bildas; och minska risken för antändning av sprängämnen och flyktiga kemikalier.

EH Elektrisk risk skydd (EH), för att skydda bäraren när oavsiktlig kontakt uppstår genom att trampa på levande elektriska ledningar.

SD Statiskt avledande egenskaper (SD) för att reducera risker beroende på alltför låg sko elektriskt motstånd som kan finnas där det krävs SD skor.

PR Punkteringsmotstånd (PR) skodons enheter.

Skyddar dina Fötter i alla Förhållanden



Skor Tillverkade för att Skydda Dig

Konstruerad med hjälp av de mest moderna och effektiva sko tillverkningsteknologier, alla yttersulor ergonomiskt utformade och tillverkade med hjälp av hård, direktinsprutad goodyear welted tekniker. De tillverkade överdelarna är utformade för att ge utmärkt komfort och passform. Konstruerad för maximal prestanda, en kombination av högsta kvalitet material och komponenter säkerställa högsta hållbarhet, flexibilitet och tillförlitlighet i hela sko sortimentet.

Skor Konstruerade för ULTIMAT Skydd

Innersocka

Fodrad krage

Tunga

Mönstrad yttersula

Energi absorberande häl region

Yttersula referens F12

Energi absorberande häl region

Innersula

Yttersula

Penetrations resistent mellansula

Antistatiska trådar

Övre

Vamp

Vattentätt membran

Gummi slit lock

Tåhätta

FC57 16

De bästa Komponenterna och Materialen Användes



FW60 28

Skor storlekstabell

US Damstorlekar			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
UK Damstorlekar	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
Europeiska storlekar	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
UK Herr storlekar	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
US Herr Storlekar					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Det rekommenderas att ha foten mätt när man köper skor eftersom det inte finns någon exakt standard för att konvertera skostorlekar.

Designad för Optimal Passform och Komfort

Portwest® PRO



Full komfort vadderad krage med akilles området utsuren

S3 vattenresistent läder som innehåller nedåtvända sömmar för vattenavrinning

Fullständigt vattentätt membran som andas och foder som tillåter fötterna att andas och hålla sig torr under tuffa förhållanden

Triple rad Heavy Duty sömmar på de viktigaste områdena

Gjuten häl kick off dyna för enkel borttagning

Avtagbar full Polyuretan gjuten komfort fotbädd med POLIYOU fukttransporterande skikt och en anti bakteriell behandlad mesh strump liner

Lättvikts konstruktion

Dubbel rad säkerhets sömmar på alla övre delar

Snabbt nylon snörnings system för överlägset vrst stöd och komfort

Vadderad bälg tunga ger komfort och förhindrar inträngning av smuts och vatten

Slutna nylon krokar för att undvika slitage

Bred ergonomisk passform för bättre komfort och passform

Tålig direktinsprutad Desma lätta polyuretan mellansula ger fullständigt tå slit skydd, under foten isolering och stötdämpande komfort.

Steg grepp och rak Klack bröst för klättrings stabilitet

YTTERSULA: F18

Tålig gummi yttersula - Olja och kolväten resistent, HRO värmebeständig till 300 ° C och med en icke slip gängdesign med en stor markyta kontaktyta som avleder vätska. Lätt och flexibel komposit, stark penetrationsplatta för totalt fot skydd.

Steg grepp och rak Klack bröst för klättrings stabilitet

Flerriktad klack konstruktion

Sandblästrad textur för att öka kontakt med marken

Vattenspridnings kanaler

Olje- kolväte resistent

Ultra grip panel med flerriktningsvattenspridningskanaler

Komfort och Säkerhet Återdefinierad



Snabbkopplings YKK blixtlås

S3

**FD01 CompositeLite™ Traction 10 inch (25cm) Skydds känga S3****HRO CI WR**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-4-3 KLASS 3

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Kombinerar komfort, fotledsstöd, oöverträffade antiglidegenskaper och de finaste materialen och komponenterna. TractionLite Safety Boot är en uppenbarelse i sko konstruktion. Lätt konstruktion med YKK dragkedja, S3 vattenresistent läder och ett vattentätt membran som andas för att hålla fötterna torra i de hårdaste förhållanden. Specialdesignad PU / gummi yttersula ger överlägsen halkskydd och stabilitet i de mest krävande förhållanden.

Svart, Euro 38-48, UK 5-13

Full Grain Skinn

PU/Gummi - Yttersula F18

S3

**FD02 CompositeLite™ Traction 7 inch (18cm)****Skydds känga S3 HRO CI WR**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-4-3 KLASS 3

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Denna stil är det perfekta valet för olje och gasindustrin. Olje och bränslebeständig yttersula ger utmärkt halkskydd. Full skinn på ovensidan håller fötterna varma i kalla förhållanden och låter fötterna att andas och vara bekväma i varma klimat. Denna speciellt konstruerade och tillverkade känga kommer att hålla dig säker när det behövs.

Svart, Euro 38-48, UK 5-13

Full Grain Skinn


PU/Gummi - Yttersula F18

Beprövad i olje- och gasindustrin

Compositelite™ AQUA



Hur det fungerar



S3



FC57 Compositelite™ All Väder Känga S3 WR

EN ISO 20345:2011



Denna enastående icke metalliska känga erbjuder enastående lättvikts skydd för dina fötter även i våta förhållanden med ett vattentätt och ventilerande foder. Dubbel densitets PU/TPU slitstark yttersula med stötdämpande sätes region, antistatiska och halkbeständiga egenskaper. Skydds slit lock förlänger livslängden på denna känga.

Svart Euro 38-48, UK 5-13
Nöt Nubuck skinn
Vattentätt Membran
PU/TPU - Yttersula F12



Skydds nötnings lock




Vattentätt och andningsaktiv


Skyddar i Svåra Förhållanden

Steelite™ AQUA

Hur det fungerar



Hur det fungerar



S3



FW57 Steelite™ All Weather Boot S3 WR

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Denna S3 känga har ett vattentätt samt andas membran och är perfekt för användning i alla förhållanden. Stål tåhätta och mellansula för totalt skydd med ett flexibelt TPU yttersula för ökad stabilitet och nötning.

Svart Euro 38-48, UK 5-13
Nöt Nubuck skinn
Vattentätt Membran
PU/TPU - Yttersula F12

S3



FW66 Steelite™ All Weather Hiker Boot S3 WR

EN ISO 20345:2011



Fullt S3 skydd i en hiker känga med ett vattentätt och andningsbart foder, stål mellansula och stålhätta.

Grå Euro 37-48, UK 4-13
Svart Euro 38-48, UK 5-13
Ko mockaskinn
Vattentätt Membran
PU/PU - Yttersula F13

Högsta Komfort även under våta förhållanden

Portwest® PRO



Andningsaktiv överdel

S3



FC54

Compositelite™ Elbe Low

Cut Trainer S3

EN ISO 20345:2011



Dessa 100% icke metalliska höga färg trainers ger maximal komfort och modern design. En vatten resistent ko mocka och öppencelligt mesh kombineras för att säkerställa att denna trainer är robust och ventilerande. Komposit tåhätta och mellansula, högsta grepp och olje yttersula.

Grön Euro 38-47, UK 5-12

Nöt mocka, Mesh

Phylon/Gummi - Yttersula F38

S3



FC55

Compositelite™ Elbe Mid Cut

Trainer S3

EN ISO 20345:2011



Utmärkt skydd och modern trainer design i kombination. Vadderad krage ger extra stöd och passform för överträffad komfort. Vatten resistent konstruktion, dubbel densitet phylon / gummi yttersula för grepp och flexibilitet. 100% icke metalliska och ventilerande.

Grön Euro 38-47, UK 5-12

Nöt mocka, Mesh

Phylon/Gummi - Yttersula F38



Skydds nötnings lock

Toppklass Skydd och Unik Styling



S1P



FC50

Compositelite™ Zephyr Low Cut Trainer S1P
EN ISO 20345:2011



Iögonfallande design i en arbetsklädes vänlig färgställning, kommer detta att tilltala de mer modemedvetna. 100% icke metallisk konstruktion gör den lätt, flexibel och en total säkerhetsprodukt.

Blå Euro 39-47, UK 6-12

Mocka/Spaltläder

Gummi - Yttersula F34



S1P



FC51

Compositelite™ Zephyr Mid Cut Trainer S1P
EN ISO 20345:2011



Erbjuder utmärkt säkerhet i en iögonfallande trainer stil. Lätt och slitstark med vadderad krage för extra komfort. Komposit tåhätta och mellansula med antistatisk och halkfri yttersula för att hålla dig säker.

Blå Euro 39-47, UK 6-12

Mocka/Spaltläder

Gummi - Yttersula F34



S1P



FC62

Compositelite™ Volga Trainer S1P
EN ISO 20345:2011



Ultra låg profil safety trainer med patenterad gummi anti slip yttersula och Hi - Poly® komfort fotbädd. Total flexibilitet med icke metallisk konstruktion.

Navy Euro 38-47, UK 5-12

Nöt mocka, Mesh

PU/Gummi - Yttersula F32

Compositelite™ **ULTRA**


S1P

FC52
Compositelite™ Reno Low Cut Boot S1P

EN ISO 20345:2011



Reno lågt skurna känga är idealisk för utomhus med dubbel densitet PU yttersula för ypperligt halkmotstånd och styrka. 100% icke metallisk, antistatisk, tåhättestärkning och mellansula för att du ska hålla dig säker i alla arbetsmiljöer.

Beige Euro 38-47, UK 5-12
Ko mockaskinn

PU/PU - Yttersula F39

S1P

FC53
Compositelite™ Reno Mid Cut Boot S1P

EN ISO 20345:2011



Den iögonfallande Reno mid cut kängan har exceptionella säkerhetsfunktioner. Lätt och hållbar, är denna 100% icke metalliska känga användbar i en mängd miljöer. Andnigsaktivt foder, komposit tåhätta och mellansula med en olje och halksäker yttersula.

Beige Euro 38-47, UK 5-12
Ko mockaskinn

PU/PU - Yttersula F39

lögonfallande design

**NEW
COLOUR**



S3



FC60 Compositelite™ Operis Boot

S3 HRO

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Snygg design kombinerat med total S3 säkerhet i en 100% icke metallisk känga. Lättvikts konstruktion med en slitstark PU / gummi yttersula för halkskydd och stötdämpning.

Svart/Orange, Svart/Blå

Euro 37-48, UK 4-13

Nubuck

PU/Gummi - Yttersula F19

**NEW
COLOUR**



S3



FC61 Compositelite™ Operis Shoe

S3 HRO

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Snyggt och utmärkt S3 skydd ger dig möjlighet att arbeta i en mängd olika miljöer. Vattenavvisande för att upprätthålla friska fötter i våta klimat och en hållbar dubbel densitets, värme resistent yttersula för komfort.

Svart/Orange, Svart/Blå

,Euro 37-48, UK 4-13

Nubuck

PU/Gummi - Yttersula F19

Tung på Egenskaper, Lätt att bära

Compositelite™ ULTRA

NEW
COLOUR



S1P

FC67

Compositelite™ Vistula

Trainer S1P HRO

EN ISO 20345:2011



Slitstarkt S1P icke metallisk hiker, som erbjuder komfort och hållbarhet. Phylon / gummi yttersula för komfort och halkmotstånd. Idealisk för lätt industri eller i metallfria områden.

Svart/Blå, Euro 38-47, UK 5-12

Micro PU

Phylon/Gummi - Yttersula F33

Compositelite™ WORK

360° Ankel support system



S1P

FC65

Compositelite™ Trekker Plus

Boot S1P

EN ISO 20345:2011



100% icke metallisk S1P känga med integrerad RTB Support System för 360° fotledsstöd.

Svart Euro 37-47, UK 4-12

Ko mockaskinn

PU/PU - Yttersula F21

Compositelite™ WORK



S1



FC63

Compositelite™ Trekker

Boot S1

EN ISO 20345:2011



En icke metallisk hiker stylad skyddskänga med 200 joule komposit tåhätta. Lätt och flexibel för komfort hela dagen.

Svart Euro 37-48, UK 4-13
Ko mockaskinn
PU/PU - Yttersula F21



S1



FC64

Compositelite™ Trekker

Shoe S1

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



100% icke metallisk, lätt och bekväm hiker sko. Stark och flexibel konstruktion möjliggör långvarig användning i arbetsmiljön.

Svart Euro 36-48, UK 3-13
Ko mockaskinn
PU/PU - Yttersula F21



S1



FC66

Compositelite™ Trouper Sko

S1

EN ISO 20345:2011



100% icke metallisk, lätt hiker sko i klassisk svart färg. Komposit tåhätta, antistatisk och oljebeständig yttersula gör denna sko lämplig sig för en mängd olika arbetsmiljöer.

Svart Euro 36-48, UK 3-13
Ko mockaskinn
PU/PU - Yttersula F21

Steelite™ WORK

NEW
COLOUR

NEW
COLOUR



S1P

NEW
COLOUR

NEW
COLOUR

FW34 Steelite™ Lusum Safety Trainer S1P HRO

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Låg profil säkerhets trainer med iögonfallande två tons färg. Värmetålig gummiyttersula med stålhätta och mellansula.



X Svart/Orange, Svart/Gul, Svart/Röd Euro 36-48, UK 3-13



Ko mockaskinn
EVA/Gummi - Yttersula F15



Ditt Val av Färger



S1P



FW33

Steelite™ Arx Safety Trainer

S1P HRO

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



En sportig lågt skuren säkerhets trainer med stål tåhätta och mellansula. Idealisk för användning inom lätt industriarbete.

Svart Euro 36-48, UK 3-13

Vit Euro 36-48, UK 3-13

Spaltläder

EVA/Gummi - Yttersula F15



S1P



FW63

Steelite™ Trekker Boot S1P

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



S1P Trekker känga i en workwear vänlig färgkombination av svart / grå med andas innerfoder och slutna öljetter.

Svart Euro 36-48, UK 3-13

Ko mockaskinn

PU/PU - Yttersula F12



S1P



FW64

Steelite™ Trekker Sko S1P

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Andas, stark och flexibel stil. Stål tåhätta, mellansula och oljebeständig yttersula ger dig trygghet när du arbetar.

Svart Euro 36-48, UK 3-13

Ko mockaskinn

PU/PU - Yttersula F12

Stark och Tålig

Steelite™ ULTRA



S1P



FW36

**Steelite™ Loire Low Cut
Trainer S1P HRO**

EN ISO 20345:2011



Kombinerar ett modernt utseende utan att kompromissa med säkerheten. Loire trainer levereras komplett med stål tåhätta och mellansula och en lätt EVA/Gummi yttersula för komfort och halkmotstånd.

Grå Euro 39-47, UK 6-12
Ko Mocka

EVA/Gummi - Yttersula F29

S1P



FW37

**Steelite™ Loire Mid Cut
Trainer S1P HRO**

EN ISO 20345:2011



Vadderad krage ger extra stöd och komfort runt vristen. Kontrasterande färger för ett snyggt elegant utseende med stålhätta och mellansula som skyddar dig.

Grå Euro 39-47, UK 6-12
Ko Mocka

EVA/Gummi - Yttersula F29

Elegant, Nnygg och Säker

Steelite ULTRA**S1P****FW62 Steelite™ Danube Trainer****S1P**

EN ISO 20345:2011



Trendig säkerhets trainer tillverkad av ventilerande ko mocka och mesh ovandel. Lätt konstruktion med stålhätta, mellansula och komfort innersula.

Grå Euro 39-47, UK 6-12

Nött mocka, Mesh

PU/PU - Yttersula F37

Steelite WORK**S1P****FT63 Steelite™ Trouper Känga****S1P**

EN ISO 20345:2011



S1P Trouper känga i en workwear Klassisk färg i svart med andas innerfoder och slutna öljetter. Stål tåhätta och mellansula håller dig säker.

Svart Euro 36-48, UK 3-13

Ko mockaskinn

PU/PU - Yttersula F12

Steelite WORK**S1P****FT64 Steelite™ Trouper Sko S1P**

EN ISO 20345:2011



Stark och flexibel, Trouper skon är perfekt för långa timmar av slit. Stål tåhätta och mellansula, olje resistent och energiabsorberande sättes region. Enastående komfort med klassiskt svart styling.

Svart Euro 36-48, UK 3-13

Ko mockaskinn

PU/PU - Yttersula F12

Steelite™ WORK


S1P


FW60 Steelite™ Hiker Boot S1P

EN ISO 20345:2011




S1P mid cut Hiker känga med stålhätta och mellansula. Lätt konstruktion med nötnings lock för extra skydd.

Grå Euro 36-48, UK 3-13
Ko mockaskinn
PU/PU - Yttersula F12

S1P


FW61 Steelite™ Hiker Shoe S1P

EN ISO 20345:2011



Erbjuder tillförlitlighet, komfort och säkerhet. Stål tåhätta och mellansula, dubbel densitets och energiabsorberande sätens region funktioner för en varaktig bekväm stil. Slit locks konstruktion ökar livslängden på skyddsskon.

Grå Euro 36-48, UK 3-13
Ko mockaskinn
PU/PU - Yttersula F12

Enastående passform för Exceptionell Komfort

Steelite WORK**SB****FW30 Steelite™ Mid Cut Trainer SB****HRO**

EN ISO 20345:2011



Klassisk trainer stil med lätt Phylon mellansula för komfort och ett slitstarkt gummi värmetålig yttersula på 300 ° C.

X Svart Euro 38-47, UK 5-12

Spaltläder

Phylon/Gummi - Yttersula F16

SB**FW31 Steelite™ Mid Cut Nubuck****Känga SB HRO**

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Mid Cut Nubuck Känga med slitstark gummi yttersula. Hög transporterande, ventilerande mesh liner för extra komfort.

X Svart, Honung Euro

38-48, UK 5-13

Full-Grain nubuckläder

Phylon/Gummi - Yttersula F08

S3**FW32 Steelite™ Construction Nubuck****Boot S3 HRO**

EN ISO 20345:2011



Snygg design med full säkerhets specifikation. Stål tåhätta och stål mellansula med S3 Nubuck Full Narv vattenresistent läder och 300°C HRO gummi yttersula.

X Svart, Honung Euro

39-47, UK 6-12

Full-Grain nubuckläder

Phylon/Gummi - Yttersula F08

Maximal Shock Absorption

Steelite™ ULTRA



360 ° Ankel support system

S3



FW69 Steelite™ Mustang Boot S3

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Designad för komfort, säkerhet och tillförlitlighet. Mustang kängan har fullt S3 skydd med 360 graders gummi stödsystem för maximal support för vristen.

Brun Euro 38-48, UK 5-13

Crazy Horse Skinn

PU/TPU - Yttersula F12

S3



FW59 Steelite™ Mustang Sko S3

EN ISO 20345:2011



Utmärkt passform och komfort. Den dubbla densitet PU / TPU yttersulan är tuff och tålig för alla arbetsmiljöer. Vattenavvisande S3 Skydd håller dina fötter skyddade. Stål tåhätta och mellansula med ankel stödsystem för ökad stabilitet.

Brun Euro 38-48, UK 5-13

Crazy Horse Skinn

PU/TPU - Yttersula F12

All den Support du Behöver


Steelite ULTRA
NEW
S1

FW42 Steelite™ Obra Sandal S1
 EN ISO 20345:2011


Ny S1 perforerad skyddssandal är idealisk för användning i varma klimat. Enastående andningsförmåga och ventilation för bäraren.

Grå Euro 38-47, UK 5-12
Ko mockaskinn
PU/PU - Yttersula F39


Steelite WORK

Perforerad för ventilation

S1

FW01 Steelite™ Safety Sandal S1
 EN ISO 20345:2011


S1 skydds sandal med en stål tåhätta och en perforerad överdel för extra ventilation i varma arbetsförhållanden. Inkluderar kardborreknäppning för en mer bekväm passform.

Svart Euro 35-48, UK 2-13
Spaltläder
PU/PU - Yttersula F12


Steelite WORK

Andningsaktivt foder

S1P

FW02 Steelite™ Perforated Trainer S1P
 EN ISO 20345:2011


Lågt skuren S1P trainer med perforerad överdel och ett särskilt andas foder för dem som arbetar i varma förhållanden där andningsförmåga och komfort är ett måste.

Blå Euro 36-48, UK 3-13, US-14
Ko mockaskinn
PU/PU - Yttersula F12

Steelite™ MICROFIBRE

Steelite™ Mikrofiber livsmedel och medicinska industri produkter är tillverkade av högkvalitativ microfiber, som är vatten-resistent och maskintvättbar. Den enstaka densitet och lättvikts polyuretan yttersulan har utvecklats för att rengöra sig själv vilket förhindrar korskontaminering och samtidigt ger excellent halkskydd.



13/48
1/34



S2



FW80 Steelite™ Snörd Skydds Sko

S2

EN ISO 20345:2011



Klassiskt utformad snörd skyddssko med vadderad krage för komfort hela dagen. Minimal design gör denna samling praktiska, säkra och hållbara. Detaljer som ovan.

X Svart, Vit Euro 34-48, UK 1-13

Microfiber

PU - Yttersula F40



13/48
1/34



S2



FW81 Steelite™ Slip On Skydds Sko S2

S2

EN ISO 20345:2011



Enastående slip-on stil perfekt för medicin och livsmedelsindustrin. Den enkla att rengöra mikrofiber ovandelen ger är praktisk, säker och hållbar. Stål tåhätta och utmärkt halkskydd.

X Svart, Vit Euro 34-48, UK 1-13

Microfiber

PU - Yttersula F40

Se sidan 66 för yrkes version av denna sko

Miljontals par Sålda till Dags datum



Det handlar bara om sulan - F40

Halksäker och självrengörande yttersula som förhindrar korskontaminering på grund av produkt som lämnats in i sulans gänga skor, speciellt konstruerade för renrum, Medicinsk och livsmedelsindustrin



13/48
1/34

SB



FW82

Steelite™ Skydds Toffel SB
AE WRU

EN ISO 20345:2011



Denna lätta mikrofiber stil erbjuder utmärkt nära passform och komfort i en träsko design med en löstagbar bakrem.

Svart, Vit Euro 34-48, UK 1-13
Microfiber
PU - Yttersula F40



13/48
1/34

S2



FW83

Steelite™ Slip On Skydds
Känga S2

EN ISO 20345:2011



Slip on känga med vadderad krage för extra stöd. Utmärkt passform för komfort hela dagen och en stålhätta för att hålla dina fötter säkra. Perfekt för medicinsk och livsmedelsindustrin.

Svart, Vit Euro 34-48, UK 1-13
Microfiber
PU - Yttersula F40

Val av Säkerhets Skor för flera branscher

Steelite™ WORK



S2



FW88 Steelite™ Albus Snörd Känga S2

EN ISO 20345:2011



Säkerhet till ett överkomligt pris. Vatten resistent ovandel med säkerhets tåhätta, antistatisk och halksäker dubbel densitet yttersula. Den snörda versionen är idealisk för vaktmästeri arbete.

 Vit Euro 36-48, UK 3-13

 Microfiber

 PU/PU - Yttersula F12

Steelite™ ESD



Perforerad för ventilation

13/48
1/34

S1



FW48 Steelite™ ESD Ebro Skydds Sandal S1 klass 3

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-4-3 KLASS 3



Mikrofiber sandal med perforerad ovandel erbjuder högsta andningsförmåga. Kardborreknäppningen ger optimal passform och bekväm tillgång för bäraren.

 Vit Euro 34-48, UK 1-13

 Microfiber

 PU - Yttersula F40

Komplett Komfort och Andasfunktion

Det Professionella Valet


S1P

FW46
Steelite™ Executive Brogue
S1P

EN ISO 20345:2011



Brogue stil executive skyddssko tillverkad av Brasilianskt full grain ko läder med ett speciellt fukt reglerande tyg för extra komfort

Svart Euro 39-47, UK 6-12

Full Grain Skinn

PU/PU - Yttersula F14


S1P

FW47
Steelite™ Executive Oxford
Sko S1P

EN ISO 20345:2011



Premium kvalitet Oxford stil Executive sko med en dubbel densitets yttersula, 200 joule stål tåhätt och mellansula.

Svart Euro 39-47, UK 6-12

Full Grain Skinn

PU/PU - Yttersula F14

Compositelite™ ESD

Skyddar Känsliga Elektroniska Komponenter



Prestanda och Pålitlighet Garanterat

S1P



FC04

Compositelite™ ESD Tagus Sandal S1P

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 KLASS 3



100% icke metallisk tålig skydds sandal med dubbel densitets PU yttersula, certifierad till ESD klass 3. Andningsaktiv ovandel design för dem som arbetar i varma förhållanden. Kardborre stängning för snäv passform.

Svart Euro 36-48, UK 3-13
Spalt nubuckläder
PU/PU - Yttersula F31


SB



FC03

Compositelite™ ESD Perforerad Safety Toffel SB AE

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 KLASS 3



Lätt säkerhets toffel med en perforerad ovandel för ökad andningsförmåga. 100% icke metallisk med plast tryckknapps fastsättning. Lämplig för användning i ESD miljöer. Överensstämmer med EN 61340-5-1.

Svart, Vit Euro 36-47, UK 3-12
Microfiber
PU/PU - Yttersula F46

Compositelite™ ESD**S1****FC02 Compositelite™ ESD Leather Safety Shoe S1**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-4-3 KLASS 3



Läder snörd övre dubbel densitet sko
lämplig för användning i ESD miljöer.
100% icke metallisk. Överensstämmer
med EN 61340-5-1.

Svart Euro 37-47, UK 4-12

Spaltläder

PU/PU - Yttersula F39

S2**FC01 Compositelite™ ESD Snörd Safety Shoe S2**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-4-3 KLASS 3



Klassisk snörd skyddssko med mikrofiber
överdel och dubbel densitets yttersula.
100% icke metalliskt. Lämplig för
användning i ESD miljöer. Uppfyller EN
61340-5-1.

Vit Euro 37-47, UK 4-12

Svart Euro 36-47, UK 3-12

Mikrofiber

PU/PU - Yttersula F46

Steelite™ ESD**S1****FW48 Steelite™ ESD Ebro Skydds Sandal S1 klass 3**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-4-3 KLASS 3



Mikrofiber sandal med
perforerad ovan del erbjuder
högsta andningsförmåga.
Kardborreknäppningen ger optimal
passform och bekväm tillgång för
bäaren.

Vit Euro 34-48, UK 1-13

Mikrofiber

PU - Yttersula F40

**NEW****13/48****1/34****ESD-certifierad för sinnesfrid**

Steelite™ GRIP

Portwest halkskydd skosortiment säkerställer att bäraren har det bästa inom skydd mot risken för halka och fall i arbetsmiljön.

DET BÄSTA SKYDDET MOT RISKEN FÖR HALK- OCH FALLOLYCKOR I DIN ARBETSMILJÖ



S2



FW89 Phoenix Anti Slip On Skydd Sko S2
EN ISO 20345:2011



Tillverkad av hög kvalitets vattenresistent mikrofiber med skyddande stålhätta. Idealisk för användning inom livsmedel, sjukhus, laboratorier mm där halkskydd och säkerhet är av största vikt.

Vit Euro 37-47, UK 4-12
Microfiber
PU/Gummi - Yttersula F30



Den nya standarden för halkskydd.

Vår unika yttersula design hjälper till att förhindra halk- och fallolyckor i våta, oljiga och hala arbetsförhållanden. Oberoende testad enligt EN ISO 13287: 2012, vårt halk co- efficient resultat överträffar kraven vilket gör Portwest Anti-Halk utbud av skor de säkraste skorna på marknaden.

Säkerhet och stabilitet du kan lita på



S3


FW91 Memphis Anti Slip skyddssko S3

EN ISO 20345:2011



Mångsidig skyddssko med stålhätta och mellansula. Vattenresistent ovandel gör att den här passar både inom- och utomhusmiljöer.

Svart Euro 38-47, UK 5-12
Spaltläder
PU/Gummi - Yttersula F30



S1P


FW92 Seattle Anti Slip Safety Trainer S1P

EN ISO 20345:2011



Fritids trainer med skyddande tåhätta och mellansula. Idealisk för användning inom livsmedelsbranschen, restauranger, takläggning, bygg etc.

Svart Euro 38-47, UK 5-12
Spaltläder
PU/Gummi - Yttersula F30



S3


FW93 Atlanta Anti Slip Skydds Känga S3

EN ISO 20345:2011



Klassiskt utformad läder skyddskänga med komponenter och vattenavvisande ovandel. Kompletterad med vadderad krage och andas foder.

Svart Euro 38-47, UK 5-12
Spaltläder
PU/Gummi - Yttersula F30

Eliminerar Halk och Snubbling på Arbetsplatsen

Steelite™ LADIES



9/43
3/36

NEW
COLOUR



S1P



FW39 Steelite™ Dam Skydds
Trainer S1P HRO
EN ISO 20345:2011



Lågt skuren trainer med fullt S1P skydd.
EVA / gummi yttersula för extra komfort
och stabilitet.

X Svart/Blå Euro 36-43, UK 3-9
Spaltläder
EVA/Gummi - Yttersula F15



S1P



FW38 Steelite™ Dam Skydds
Känga S1P HRO
EN ISO 20345:2011



Denna stil tillåter dig att arbeta tryggt i
alla miljöer utan avkall på komfort. Stål
tåhätta och mellansula med 300°C
värmebeständig och oljebeständig
yttersula för att förhindra att du halkar
eller snubblar.

X Svart Euro 36-42, UK 3-8
Spaltläder
EVA/Gummi - Yttersula F15

Superb Komfort för Lång Användning



S1

**FW41 Steelite™ Dam Skydds Sko****S1**

EN ISO 20345:2011



Nytt till damernas skosortiment, erbjuder denna sko S1 skydd och garanterar maximal komfort för bäraren även när den bärs under långa stunder.



Svart Euro 36-42, UK 3-8
Spaltläder
PU - Yttersula F41



S1

**FW49 Steelite™ Ladies Court Shoe****S1**

EN ISO 20345:2011



Tillverkad i fullnarvskinn med en skyddande stålhätta för 200 joule skydd och en lätt PU yttersula.



Svart Euro 36-42, UK 3-8
Full Grain Skinn
PU - Yttersula F27

Först Klassig Vård för Dina Fötter.

Steelite™ WORK



Goodyear Welt Konstruerade



SBP



FW16

Steelite™ Weltd Safety

Boot SBP HRO

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Goodyear weltd Safety Känga med stålhatta och stål mellansula. Vadderad krage och andas foder för maximal komfort och hållbarhet. Värme och halksäker yttersula.

Svart Euro 39-48, UK 6-13

Spaltläder

Gummi - Yttersula F07

SB



FW17

Steelite™ Weltd Safety

Boot SB HRO

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Exceptionell komfort och hållbarhet, kommer denna känga skydda med stålhatta, olja och 300°C värmebeständig yttersula. Det fullständiga skinn ovandelen ger en klassisk, varaktig stil.

Brun, Honung Euro 39-48, UK 6-13

Full Grain Crazy Horse /

Full Grain Nubuck Läder

Gummi - Yttersula F07

Den enda Kängan för Tuffa Förhållanden

SBP




Klassisk Goodyear Welt Design

FW35 **Steelite™ Welled Plus Skydds Känga SBP HRO**
EN ISO 20345:2011




Denna SBP randsydd skyddsstövle ger maximal komfort och stabilitet för bäraren. Tillagda funktioner inkluderar ett ankelskydd för maximalt stöd och en häl kick för snabb och enkel borttagning.

Honung Euro 39-48, UK 6-13
Spalt nubuckläder
Gummi - Yttersula F07



Häl kick för enkel borttagning



Ankel skydd

Byggt för att prestera i alla miljöer

Compositelite™ WORK




Snabb spänne

S3



**FW07 CompositeLite™ Svets
Känga S3 HRO**
EN ISO 20345:2011



Designad för svetsare med skyddande läderflik för att skydda mot gnistor, ett snabbspänne och 300°C HRO PU / Gummi yttersula. Sydd med brand resistent tråd, komposit tåhätta och mellansula.

**Svart Euro 38-48, UK 5-13
Spaltläder
PU/Gummi - Yttersula F01**

**Ger ett heltäckande
skydd för fote**

Steelite™ WORK



Mellanfot skydd

S3



**FW22 Steelite™ Metatarsal Känga
S3 HRO M**
EN ISO 20345:2011



Läder överdel, stål tåhätta och mellansula med ett hårt stål mellanfots fodral ger enastående skydd och komfort för bäraren. Värme resistent yttersula med högsta halk resistens grad gör denna känga lämplig att bära i alla väder.

**Svart Euro 38-47, UK
5-12, US 6-13
Spaltläder
PU/Gummi - Yttersula F42**

Specialist Skydd

Steelite™ ULTRA



Häl detalj för
nöttnings
motstånd



S1P



FW86 Steelite™ Ultra Safety

Sandal S1P

EN ISO 20345:2011



Perforerad sandal med komfort foder för maximal andningsförmåga för att hålla dina fötter svala i varma miljöer. Stål tåhätta och mellansula gör att du kan arbeta tryggt och säkert.

Svart Euro 38-48, UK 5-13

Spaltläder

PU/PU - Yttersula F04



Häl Detalj För
Nöttnings Motstånd



S1P



FW85 Steelite™ Ultra Skydds Sko

S1P

EN ISO 20345:2011



Exklusivt utbud av vardagsskor till ett överkomligt pris. Lögonfallande design med orangea trim och fullständig säkerhetsspecifikation med stålhätta och mellansula, antistatisk och halkfri. Komplet med extra stoppning i häl område för nöttningsbeständighet.

Svart Euro 38-48, UK 5-13

Spaltläder

PU/PU - Yttersula F04



Häl detalj för
nöttnings motstånd



S1P



FW87 Steelite™ Ultra Safety Boot

S1P

EN ISO 20345:2011



Vadderad krage erbjuder en utmärkt passform för komfort och säkerhet. Dubbel densitets, olje- och halksäker yttersula för att förhindra halk och att snubbla vid arbete. Stål tåhätta och mellansula skyddar dig i en mängd olika miljöer.

Svart Euro 38-48, UK 5-13

Spaltläder

PU/PU - Yttersula F04

Ultimat Skydd och Mycket prisvärda Skor

Steelite™ WORK



Luftkudde comfort

SB


FW28 Steelite™ Air Cushion Safety
Boot SB

EN ISO 20345:2011



Svart läder 6 öglad skyddsstövel med luftkuddar, PVC yttersula, stålhätta och vadderad krage.

Svart Euro 39-47, UK 6-12

Buffel Skinn

PVC - Yttersula F09



SB


FW26 Steelite™ Air Cushion Safety
Shoe SB

EN ISO 20345:2011



Klassisk stil skyddssko med särskilt luft vadderad yttersula för stötdämpning och halkmotstånd. Perfekt för dem som arbetar inom säkerhet, företag, transporter etc.

Svart Euro 39-47, UK 6-12

Buffel Skinn

PVC - Yttersula F09



Hela Dagen Komfort

S3


FW65 Steelite™ Task Force Känga S3 S3 HRO
 EN ISO 20345:2011


Designad för optimal användarkomfort, EVA/Gummi värmefåliga cementerade yttersulan är mycket slitstark. Vattenavvisande ovandel kombinerat med andas innerfoder garanterar maximal komfort för bäraren även när de bärs under långa stunder. Lämplig för militär och säkerhetspersonal.

Svart Euro 39-48, UK 6-13
Split Läder / 1200D Oxford
EVA/Gummi - Yttersula F43

Steelite™ ULTRA


Akilles foam flex
vaddering



Andningsaktiv
överdel

Kompromisslöst Skydd för dina Fötter

Steelite™ WORK

Ofodrad



S1P



FW06 Steelite™ Rigger Känga S1P HRO (Ofodrad)

EN ISO 20345:2011



Populär Rigger känga med enastående skyddande egenskaper som stål tåhätta och mellansula. Olje, bränsle och 300°C värmebeständig yttersula. Ofodrad för varma förhållanden. Tålig och bekväm, perfekt för vägarbetare.

X Gulbrun Euro 38-48, UK 5-13
Spaltläder
PU/Gummi - Yttersula F17



Pälsfodrad för extra värme



Skydds
Nötnings lock

S3



FW29 Steelite Rigger Boot Scuff Cap S3 CI

EN ISO 20345:2011



Fullt S3 skydd till ett överkomligt pris. S3 Rigger Känga komplett med skydds slit lock, stål tåhätta och mellansula med sidoflikar för enkel påtagning. Pälsfodrad för extra värme och komfort.

X Svart, Gulbrun Euro 38-48, UK 5-13
Buffel Skinn
PU/PU - Yttersula F03

Steelite™ WORK



Päls fodrad

Gummi yttersula för värmebeständighet på upp till 300 °C

S1P



FW12 Steelite™ Rigger Boot S1P CI HRO
EN ISO 20345:2011



Våra populära rigger kängor erbjuder enastående skydd och värde för pengarna. Mycket bekväm och mångsidig med pälsfoder för att fånga in värme- och tum remmar som möjliggör enkel påtagning. Stål tåhätta, mellansula och antistatisk skydd är standard.

Svart, Gulbrun Euro 38-48, UK 5-13



Spaltläder PU/Gummi - Yttersula F17

S1P



FW13 Steelite™ Rigger Boot S1P CI (Med skydds lapp)
EN ISO 20345:2011



Enastående Rigger stil med pälsfoder och tillagt slit lock för livslängd av kängan. Stål tåhätta och mellansula, dubbel densitet antistatisk och oljebeständig yttersula. Perfekt för dem som arbetar i kalla förhållanden.

Gulbrun Euro 37-48, UK 4-13

Svart Euro 38-48, UK 5-13

Spaltläder PU/PU - Yttersula F03




Päls fodrad



Skyddande nötnings lock

Prestanda till oslagbara priser




FC64 237

Skor storlekstabell

US Damstorlekar			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
UK Damstorlekar	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
Europeiska storlekar	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
UK Herr storlekar	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
US Herr Storlekar					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Det rekommenderas att ha foten mätt när man köper skor eftersom det inte finns någon exakt standard för att konvertera skostorlekar.

Steelite™ WORK



S3



FW05 Steelite™ pälsfodrad Protector Känga S3 CI

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Hög, päls fodrad version av vår mest sålda skyddskänga. Lämplig för användning i kalla arbetsförhållanden.

Svart Euro 37-48, UK 4-13
Spaltläder
PU/TPU - Yttersula F12

Compositelite™ WORK



S3



FC12 Compositelite pälsfodrad Thor Boot S3 CI

EN ISO 20345:2011



För dem som arbetar i sub zero miljöer. Maximalt skydd mot kyla med kompositkomponenter för att underlätta värmeisoleringen.

Svart Euro 38-48, UK 5-13
Full Grain Skinn
PU/TPU - Yttersula F21

Päls fodrad för Extra Värme och Isolering

Steelite™ WORK



Energi
absorberande i
sätens region

Stål mellansula

Halk resistent yttersula (SRC)

200 Joule
stål tåhätt

Olje resistent yttersula



Steelite™ Kängor

Steelite™ skor är självständigt och regelbundet testade för att säkerställa prestanda och tillförlitlighet.

S1P




FW10

Steelite™ Protector Boot

S1P

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



En storsäljare bland arbetare i en mängd branscher, är denna stil en av de mest bekväma och stadiga stövlarna på marknaden. Omfattande skydd med 200 joule stål tåhätt, stål mellansula och en halksäker, energi absorberande häl.

Svart Euro 35-52, UK 2-17
Spaltläder
PU/PU - Yttersula F03

S1P



FW14

Steelite™ Protector Shoe

S1P

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Denna populära skyddssko är lätt och tålig så att du kan arbeta tryggt i alla miljöer. Utmärkt halkskydd, oljebeständig och energiabsorberande yttersula med skyddande stål tåhätt och mellansula.

Svart Euro 35-52, UK 2-17
Spaltläder
PU/PU - Yttersula F03

Väsentliga Skyddsskor till överkomliga priser

**S1P****FW08 Steelite™ Protector Plus****Boot S1P HRO**
EN ISO 20345:2011


PU / gummi yttersula ger större motstånd mot värme och är perfekt för dem som arbetar inom vägbyggen, kommuner etc.

Svart Euro 38-48, UK 5-13**Spaltläder****PU/Gummi - Yttersula F01**

Nötnings lock detalj

S1P**FW09 Steelite™ Protector Känga****Scuff Cap S1P**
EN ISO 20345:2011

Vår mest sålda sko stil finns nu med den extra fördelen av ett slit lock till tå området. Lämplig för plattsättare, rörmokare, matt montörer.

Svart Euro 37-48, UK 4-13**Spaltläder****PU/PU - Yttersula F12**

Gröna sömmar

S1**FW21 Steelite™ Safety Boot S1**

EN ISO 20345:2011



Utmärkt passform för komfort och säkerhet. Den dubbel densitet yttersula ger en stark och flexibel känga med stålhätta, halksäkra och antistatiska egenskaper.

Svart Euro 35-49, UK 2-14**Spaltläder****PU/PU - Yttersula F03**

Steelite™ WORK



S1



FW15 Steelite™ Safety Trainer S1

EN ISO 20345:2011



Modern design kombinerat med lättviktskonstruktion för extrem komfort. Kompletterat med stålhätta och dubbel densitet PU yttersula.

X Svart Euro 37-48, UK 4-13

Spaltläder

PU/PU - Yttersula F12

S1P



FW25 Steelite™ Safety Trainer S1P

EN ISO 20345:2011



Erbjuder mångsidig passform och komfort i en elegant trainer design med utmärkt S1P skydd. Hållbar dubbel densitet oljebeständig, antistatisk yttersula med stålhätta och mellansula.

X Svart Euro 36-48, UK 3-13

Spaltläder

PU/PU - Yttersula F12

S1P



FW51 Steelite™ Dealer Känga S1P

EN ISO 20345:2011



Traditionellt utformad säkerhets Känga med stålhätta och stål mellansula.

X Svart Euro 38-47, UK 5-12

Y Brun Euro 38-47, UK 5-12

Vaxat Full-Grain Buffalo Skinn (Brun), Full Grain / Split Skinn (Svart)

PU/TPU - Yttersula F02

Klassiskt Designad för Total Säkerhet

Steelite™ WORK

S3



FW23 Steelite™ Kumo Boot S3

EN ISO 20345:2011



Vår S3 Kumo Känga är tillverkad med vatten resistent läder som håller dina fötter torra under våta förhållanden. Komplettskydd med 200 Joule stål tåhätt, stål mellansula och en halsäker, energi absorberande häl.

Svart Euro 36-50, UK 3-15
Buffel Vattentåligt Skinn
PU/PU - Yttersula F03



Grå sömmar



S3



FW24 Steelite™ Kumo Känga med slitskydd S3

EN ISO 20345:2011



Populära S3 känga med tillägg av ett skyddande slit lock och kontrast sömmar. Stål tåhätt och mellansula gör denna känga idealisk för en mängd olika arbetsmiljöer. Stark och flexibel konstruktion med vattentålig, oljebeständig och antistatiska egenskaper. Denna känga kommer att hålla dig säker.

Svart Euro 36-48, UK 3-13

Spaltläder
PU/PU - Yttersula F12



Skyddande Nötnings lock



Bevisad Prestanda och Värde

Steelite™ WORK



S3



FW11 Steelite™ Thor Boot S3

EN ISO 20345:2011



Denna Steelite™ skydds känga har en 200 joule stål tåhätta, stål mellansula, en dubbel densitets PU/TPU sula. Full grain lädret ger en vattenresistent barriär så fötterna hålls torrare och bekväma hela dagen.

Svart Euro 37-48, UK 4-13

Full Grain Skinn

PU/TPU - Yttersula F02

S3



FW03 Steelite™ Känga S3

EN ISO 20345:2011



S3 skyddssko till ett överkomligt pris. Vattenavvisande överdel och dubbel densitet PU yttersula. Stål tåhätta och stål mellansula.

Svart Euro 37-48, UK 4-13

Spaltläder

PU/PU - Yttersula F13

Fullt S3 Skydd för att möta din Budget



S3


FW04 Steelite™ Shoe S3
 EN ISO 20345:2011


Erbjuder exceptionellt skydd. Superb dubbel densitets halksäker yttersula, stål tåhätta och mellansula med en vatten resistent ovanbelägg för en extremt tålig skyddssko.

Svart Euro 37-48, UK 4-13
Spaltläder
PU/PU - Yttersula F13



S3


FW43 Steelite™ Kumo Sko S3
 EN ISO 20345:2011


Enastående lågt skuren stil med vattenfast ovanbelägg. Lätt, stark och flexibel design tillåter dig möjlighet att arbeta i komfort. Stål tåhätta och mellansuls funktioner säkerställer att dina fötter är säkra från stötar och komprimering.

Svart Euro 37-49, UK 4-14
Buffel Vattentåligt Skinn
PU/TPU - Yttersula F03



S3


FW44 Steelite™ Thor Sko S3
 EN ISO 20345:2011


Stål tåhätta och mellansula är lämplig för en mängd olika arbetsmiljöer. Dubbel densitet, antistatisk och halkfri yttersula för bra grepp. Fullt skinn på överdelen erbjuder vatten resistent skydd för att hålla dina fötter torra och bekväma.

Svart Euro 38-47, UK 5-12
Full Grain Skinn
PU/TPU - Yttersula F02

Håller dina fötter torra hela dagen


Compositelite™ WORK



S3



FC44

Compositelite™ Thor Shoe S3
 EN ISO 20345:2011


Klassisk S3 skyddssko. 100% icke metallisk konstruktion och full narv vattenresistent ovan kommer att hålla fötterna torra och friska. Skyddande komposit tåhätt och mellansula. Tålig dubbel densitets PU/TPU yttersula med utmärkt halk och oljebeständighet.


Svart Euro 38-49, UK 5-14
Full Grain Skinn
PU/TPU - Yttersula F21



S1P



FC14

Compositelite™ Safety Shoe S1P
 EN ISO 20345:2011


Ger utmärkt skydd för bäraren, i en mängd olika arbetsmiljöer. Lätt 100% icke metallisk konstruktion med tåhättförstärkning och mellansula. Antistatisk, olje- och halkfri yttersula.


Svart Euro 36-48, UK 3-13
Spaltläder
PU/PU - Yttersula F21



S1



FC41

Compositelite™ Safety Shoe S1
 EN ISO 20345:2011


Lätt och flexibel med högsta halkskydd för att förhindra att halka och att snubbla. Komposit tåhätt, olje beständiga och antistatiska funktioner håller fötterna säkra. Perfekt passform för komfort hela dagen.

Svart Euro 36-48, UK 3-13
Spaltläder
PU/PU - Yttersula F21

Compositelite™ WORK

Vattenresistent och metall fri!



S3



FC11 Compositelite™ Thor Boot

S3

EN ISO 20345:2011



100% icke metallisk S3 skydds känga tillverkad i fullnarv skinn med en PU/TPU yttersula för extra hållbarhet.



Svart Euro 38-48, UK 5-13
Full Grain Skinn
PU/TPU - Yttersula F21

S1P



FC10 Compositelite™ Safety Boot

S1P

EN ISO 20345:2011



Metall fri S1P känga med komposit tåhätta och mellansula. Svart läder med dubbel densitet polyuretan sul enhet.



Svart Euro 36-48, UK 3-13
Spaltläder
PU/PU - Yttersula F21

S1



FC21 Compositelite™ Safety Boot

S1

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 STANDARD KLASS



Lättvikts, 100% metallfri skyddskänga idealisk för flygplatssäkerhet och andra miljöer där säkerhetskontroller är i bruk. Komposit tåhättförstärkning med dubbel densitet PU yttersula.



Svart Euro 36-48, UK 3-13
Spaltläder
PU/PU - Yttersula F21



Ultra Lätt och Metall Fri

Portwest[®] PRO

Lättare och mer varaktig än PVC och gummi.

3 gånger mer resistent mot ORGANISKA, industriella oljor och lätta kemikalier. Längre varaktig förening jämfört med PVC eller gummi. Miljövänligt - inget avfall genereras. Andningsaktiv PU struktur skyddar fotens hälsa. Bättre värmeisolering än PVC eller gummi. SRC halk rating. Med komfort fotbädd

PU



Tillverkad i EU

FD95 PU Safety Wellington S5 CI FO

EN ISO 20345:2011



Den ultimata i komfort och säkerhet. Mer flexibel och längre livslängd än PVC eller gummi på grund av sina luftbubblor struktur som ger luftcirkulation. PU håller fötterna varma på vintern och svala på sommaren. Stål tåhätta och stål mellansula, antistatisk och SRC slip betyg.

Gul, Euro 39-48, UK 6-13
PU
PU - Yttersula F35

FD90 PU Non Safety Wellington 04 CI FO

EN ISO 20345:2011



Komfort fotbädd, lättviktig PU konstruktion och energiabsorberande säte för suverän komfort och stabilitet. Långvarig, ventilerande PU-material håller fötterna friska.

Grön Euro 39-48, UK 6-13
PU
PU - Yttersula F35

Lätt, Tålig och Vattentät

Portwest[®] WORK

**NEW
COLOUR**

**14/49
3/34**



Kick off sporre

S4



FW94 Classic Skydds Wellington S4

EN ISO 20345:2011



Säkerhets Wellingtons är tillverkade av jungfrulig PVC / Nitril i en sömlös vattentät konstruktion. Funktioner inkluderar en 200 joule stålhätta, halksäker yttersula, antistatiskt, tvättbart nylonfoder och kick off sporrar. Idealisk för användning i en rad olika miljöer och branscher..

Svart Euro 36-48, UK 3-13 Höjd 40cm

PVC/Nitril

PVC/Nitril - Yttersula F06

S5



FW95 Total Skydds Wellington S5

EN ISO 20345:2011



Total Safety Wellington erbjuder ultimät S5 skydd för bäraren. Stål tåhätta och mellansula. PVC / Nitril konstruktion som är vattentätt och resistent mot olja, bränslen och syror. Lämplig för en mängd olika miljöer..

Svart Euro 36-49, UK 3-14, Vit Euro 36-48, UK 3-13 Höjd 40cm

Grön Euro 36-48, UK 3-13 Höjd 40cm

PVC/Nitril

PVC/Nitril - Yttersula F06

Designad att Hålla dina Fötter Säkra och Torra



NEW



Bälg tunga



Kick off sporre

S4




S5



FW84 Skydds livsmedels- Wellington S4

EN ISO 20345:2011




FW84 är tillverkad av högvärdigt PVC / Nitril som är resistent mot oljor, fetter, alkali och syra. Utmärkt halskydd och lämplig för livsmedelsindustrin.

Vit Euro 36-48, UK 3-13 Höjd 40cm
PVC/Nitril
PVC/Nitril - Yttersula F06

FW45 PVC Boot S5

EN ISO 20345:2011



Ny i skyddssko sortimentet är S5 PVC snörd känga. Ger användaren en känga, som är helt vattentät, lätt med en hals säker och oljebeständig sula för att ge maximalt skydd i hårda klimat. Med bälg tunga.

Svart, Euro 38-47, UK 5-12
PVC
PVC - Yttersula F44

Maximalt Skydd i Svåra Förhållanden

Portwest® WORK

Rostfria stål
öljetter

Justerbara remmar

Cord justerbar midja



Kick off sporre


S5



FW74

Safety Chest Wader S5

EN ISO 20345:2011



Kraftig pvc / nitril säkerhets vadare med stålhätta och stål mellansula. Färgkodad röd yttersula för enkel identifiering av säkerhetsdetaljerna.

Svart Euro 37-47, UK 4-12
PVC/Nitril
PVC/Nitril - Yttersula F06

Justerbar lår rem



Kick off sporre


S5



FW71

Safety Waist Wader S5

EN ISO 20345:2011



Midjehög vadare. Lätt och mångsidig produkt med skyddande stålhätta och mellansula. Vattentätt, antistatiskt och superbt halkskydd.

Svart Euro 37-47, UK 4-12
PVC/Nitril
PVC/Nitril - Yttersula F06



Päls fodrad för
extra värme


S5



FW75

Neptune Rigger Känga S5 CI

EN ISO 20345:2011



Ett vattentätt alternativ till den traditionella läder riggaren. Stål tåhätta och mellansula, helt vattentät, päls fodrad med sidoflikar för enkel påtagning.

Svart, Gulbrun Euro 36-48, UK 3-13
PVC/Nitril
PVC/Nitril - Yttersula F06

Praktisk och Funktionell

Lätta och Sportiga Stilar, Perfekt som Fritidsplagg



FW68 Nebraska Mid Cut Trainer



Superb passform och komfort med en vadderad vrist krage för extra stöd. Lögonfallande grå och blå kontrast ovan design ger denna trainer en unik stil. Idealisk för lätt arbete och fritids bruk.



Grå Euro 39-47, UK 6-12



PU/Mesh



Phylon/Gummi - Yttersula F45



FW67 Nebraska Low Cut Trainer



En modern stilfull design, perfekt för utomhus och fritid. Extremt lätt och andas konstruktion håller fötterna svala och bekväma.



Grå Euro 39-47, UK 6-12



PU/Mesh



Phylon/Gummi - Yttersula F45

Idéalisk för lätt arbete och fritid



OB


FW40 Limes Yrkes Hiker Känga OB
 EN ISO 20347:2012


Yrkes hiker känga med iögonfallande marin mocka och limefärgkombination.



Navy Euro 39-47, UK 6-12

Ko Mocka

EVA/Gummi - Yttersula F28



Hexagonala öljetter

OB


FW18 Goodyear Welted Boot OB
 EN ISO 20347:2012


Yrkes goodyear welt stil känga.

Vadderad krage för nära passform och komfort med sexkantiga öljetter för snygg design. 300°C värmebeständig yttersula och full narv läder för en långvarig känga.



Honung Euro 39-47, UK 6-12

Full-Grain nubuckläder

Gummi - Yttersula F07



OB


FW27 Air Cushion yrkessko OB
 EN ISO 20347:2012


Stark och flexibel yrkessko med

suverän energiabsorption för komfort. Fullnarvigt läder för en långvarig sko.



Svart Euro 39-47, UK 6-12

Buffel Skinn

PVC - Yttersula F09



FW90 PVC Wellington



En praktisk PVC wellington lämplig för arbetare inom jordbruk, fiske, vaktmästeri och lätt industri.

Grön Euro 39-47, UK 6-12
PVC

PVC - Yttersula F36



02

FW58 Yrkes slip on sko 02

EN ISO 20347:2012



Tvättbar ovandel med en självrengörande yttersula gör denna slip on sko perfekt när tåhåttförstärkning inte krävs. Lätt och bekväm konstruktion.

Vit Euro 34-48, UK 1-13

Microfiber

PU - Yttersula F40

Säkerhets / Yrkesskor

**Lätt och
Flexibel**



01



FW20 Arbets Känga 01
EN ISO 20347:2012



Lätt och slitstark yrkes stövel med en dubbel densitet yttersula för extra komfort och halkskydd.

Svart Euro 37-48, UK 4-13

Spaltläder
PU/PU - Yttersula F03



01



FW19 Arbets sko 01
EN ISO 20347:2012



Lätt och flexibel arbets- sko med utmärkt hållbarhet. Dubbel densitet, oljebeständig och energiabsorberande såte för varaktig komfort.

Svart Euro 36-48, UK 3-13

Buffel spaltläder
PU/PU - Yttersula F03

Lätt och Slitstark

Storleks Omvandlings Karta

S	Euro 39-43
	UK 6-9
	US 7-10

L	Euro 44-48
	UK 10-13
	US 11-14

Sko accessoarer

Unisex strump sortiment

Unisex- sortimentet av arbets- strumpor finns i en mängd olika stilar och färg. Funktioner inkluderar förstärkta hälar och tår för hållbarhet och en kudde vid sul- området ger extra komfort och värme.

**SK18** Extremt kallt väder**strumpa**
SATRA TM 436

Dubbel lager konstruktion med ett yttre skal bestående av ett högt ull innehåll. Inre Viafil® lagret är anti lukt, anti svamp med isolering och fuktöverföringsegenskaper.

Utsida - 40% Ull, 40% Akryl, 20% Nylon
Inner - 100% Viafil®
Svart, Navy S,L



113g



Tillverkad i EU

SATRA TM436:2010

Fastställande av hela skons värmeisoleringsvärde och kyl rating

En kall rating test för att bedöma termiska prestanda. Artikeln skor testas på en uppvärmd konstgjord fot genom att övervaka den mängd energi som krävs för att upprätthålla fotens temperatur och temperaturen på foten och dess omgivande miljö, en rad lägsta temperaturer vid vilka skon kommer att känna sig bekväm i enlighet med aktivitetsnivå för bäraren kan beräknas. För att testa strumpor, skall ett referensprov av skor (FW11) först testas med en referens strumpa och därefter med en prov strumpa (SK18) för att bedöma bidraget till den termiska prestanda av skon.

Tabell 1: TM436: 2010 Köld Rating Testresultat SK18

FW11		Värme Referens	SK18
R värde		0.1909	0.2150
kallaste temperatur med ...	4 W förlust	6.48	4.78
	8 W förlust	-7.03	-10.45
	12 W förlust	-20.55	-25.67

MODAFLAME™

SK20 MODAFLAME™ strumpa
EN 531
EN 1149 -5EN 1149 -5

CE

MODA FLAME™ materialet som används i den här strumpan är inherent flämhärdigt och erbjuder det ultimata permanenta brandtåliga skyddet. Viktiga funktioner i denna stil är en platt tå söm och resår i bensektionen för extra komfort och slitstyrka.

48% Modacryl, 32% Bomull, 20% Polyester
Svart S,L

EN 1149 EN 531

54g

COOLMAX BRAND™

SK12 Coolmax® Hiker strumpa

Överlägsen intill huden komfort garanterar denna strumpa en torr miljö för bekväma och friska fötter.

50% Bomull, 30% Coolmax®, 20% Nylon
Svart S,L

100g

Förstärkt tå och häl för extra komfort och hållbarhet

Storleks Omvandlings Karta

S	Euro 39-43	L	Euro 44-48
	UK 6-9		UK 10-13
	US 7-10		US 11-14

Alla strumpor kommer i små och stora storlekar. Diagrammet visar denna storleksintervall.

Först Klassig Vård för Dina Fötter.



82g H 25cm



Värme strumpa

Designad för alla årstider, dämpning under hela ger extra värme extra slagtlighet och extra komfort.

55% Bomull, 15% Nylon, 15% Ull, 15% Acryl
Blå, Grå S,L



60g H 25cm



Klassisk Bomulls strumpa

Informell affärs strumpa gjord av fin kammad bomull med vadderad sul område för den ultimata komforten och hållbarheten.

80% Bomull, 20% Nylon
Svart S,L



36g H 30cm



Portwest Executive Strumpa 3 Pack

Tillverkad av fin bomull tillhandahåller smidig och bekväm passform .

69% Bomull, 19% Polyester, 10% Nylon, 2% Elastan
Svart, Navy S,L



87g H 36cm



Arbets strumpa-3 Pack

Prisvärt 3 pack strumpor med en vadderad sula för användarkomfort och ett hållbart förstärkt häl och tå område.

79% Acryl, 15% Nylon, 6% Polyester
Svart, Grå S,L



99g H 40cm



Combat Strumpa

Arbets strumpa med vadderad fot- och förstärkta häl och tå områden för extra komfort.

40% Ull, 40% Acryl, 20% Nylon
Svart S,L



FL01 Steelite 90cm Skosnöre



300D Polyester
Svart - 90cm



FL02 Steelite 150cm kängsnöre



300D Polyester
Svart - 150cm

Perfekt för att hålla fötterna säkra och hälsosamma



Vända nedåt



Vända nedåt



Vända nedåt

Värmeskydd



Vända nedåt



Vända nedåt

FC90

Gel stötdämpande innersula

Finns i tre standardstorlekar som kan trimmas för att passa din ideala skostorlek, dessa gel kudddar absorberar stötar och hjälper till att lindra trötta värkande fötter.



100% Polymer Gele

Grå

Small: (Euro:37-39, UK: 4-6)

Medium: (Euro:40-44, UK: 6.5-10)

Large: (Euro:45-47, UK: 10.5-12)

FC89

Termisk fleece Innersula

Denna termiska innersula har ett fleecelager för att hålla fötterna varma och ett mjukt latexskikt för maximal dämpning för att absorbera stötar och minska trötthet.



Fleece, Latex

Svart, En storlek passar alla

FC88

Termisk Aluminiuminnersula

Utformat för att isolera din fot med en speciell aluminiumskikt för att behålla värmen och avvärja kyla och en ull / polyesterskikt för extra värme och komfort.



Aluminium, PU, Filt, 30% Ull, 70% Polyester

Grå, En storlek passar alla

FC87

Memory Skum Innersula

Ergonomiskt utformad innersula som formas till den enskilda fot formen. Ger hela dagen komfort och stöd. Trimma till storlek för perfekt passform.



Memoryskum, EVA

Vit, En storlek passar alla

FC86

Actifresh Innersula

Anti - bakteriell behandlad perforerad innersula för att hålla fötterna fräscha och rena. Skum vadderad för extra komfort. Klipp till storlek.



Bomull, Latex

Vit, En storlek passar alla

FC85

Ultra Comfort Gel Heel Kudde

Genomslag och stötdämpande gel hälkudde ger överlägsen dämpning i häl området.

Vit, En storlek passar alla



FC84

Gel Heel Kudde

Stötdämpande gel häl kudde ger hela dagen komfort och stöd.

Blå, En storlek passar alla



Vända nedåt

Kudd Komfort hela dagen lång

Tungsten-Carbide
Spikar**FC91 Tungsten Ice Grabber**

Utmärkt grepp med volframkarbid spikar som är praktiskt taget icke-gnistbildande.



Gummi
Svart Euro 39-43, UK 6-9
Svart Euro 44+, UK -

Tungsten-Carbide
Spikar**FC93 Ice Grips**

Konstruerade med hjälp av högkvalitets gummi är detta grepp stöd flexibelt och kommer passa över alla typer av normala arbetsskor.



Gummi
Svart Euro 38-45, UK 5-10.5



Stål Spikar

FC94 Non Slip Ice Grabber

Den enkla allround lösningen för grepp i alla väder och alla skor eller kängor.



Gummi
Svart,L(UK:6-9 Euro:39-43),
XL(UK:10+ Euro:44+)

Tungsten-Carbide
Spikar**FC95 Dagligt Grepp Stöd**

Gummi
S/M (UK:3/7 Euro:36-41)
L/XL (UK:7/13 Euro:41-49)

Tungsten-Carbide
Spikar**FC96 All Purpose Grepp Stöd**

Gummi
Svart Euro 36-39, UK 3-6
Svart Euro 40-43, UK 6.5-9
Svart Euro 44-47, UK 10-12

Tungsten-Carbide
Spikar**FC97 All Purpose Oversized Grepp Stöd**

Gummi
Svart, One Size, UK:10+ Euro 44+

